

MyAMINO®

Das Human Amino Acid Profile™ der
8 essentiellen Aminosäuren als
Grundbausteine des Eiweißstoffwechsels

Nahrungsergänzungsmittel



Optimiert für eine maximale Netto-Aminosäuren-Verwertung (NAV \geq 99%)

Die Eiweißrevolution

MyAMINO® erreicht mit \geq 99% NAV den höchsten Proteinnährwert weltweit, d.h. nahezu alle Aminosäuren können für die Proteinsynthese und damit für die Zellbildung (anabol) des Körpers genutzt werden. MyAMINO® hat nahezu keine Kalorien, da aus 1% Stoffwechselabfall (SA) lediglich 1% Glucose gebildet werden kann. Gerade Menschen, die sich kohlenhydratarm ernähren sollen (z.B. mit erhöhtem Blutzuckerspiegel), können daher mit der Substitution von Nahrungseiweiß durch MyAMINO® ihre Last an glucogenen Stoffen aus der Proteinernährung stark reduzieren.

Verwendung von MyAMINO®

- Aufwertung und Ergänzung der täglichen Ernährung
- Belastung und Stress
- Freizeit- und Leistungssport
- vegetarische oder vegane Lebensweise
- Gewichtsmanagement, Ausscheidungskuren und Stoffwechselprogramme, z. B. ketogene Diät (nach Anleitung)
- Ergänzung bei eingeschränkter Aufnahme und Verwertung von Nahrungseiweiß
- Proteinversorgung von Personen, die sich in besonderen physiologischen Umständen befinden, wie ältere Menschen, schwangere und stillende Mütter, Kinder im Wachstum, Menschen in Regeneration,
- Menschen, die auf ihren Blutzucker achten müssen
- Proteinmangelzustände unterschiedlicher Ursache
- Stärkung von Körpersubstanz, Gewebe und Muskeln


Verzehrempfehlungen

1 bis 2-mal täglich 5 Presslinge mit ausreichend Flüssigkeit, am besten vor den Mahlzeiten. Höhere Zufuhren bzw. Sport- oder Diät-Ernährung nach Maßgabe Ihres Ernährungsberaters, Trainers, Heilpraktikers oder Arztes.

Für MyAMINO® gibt es keinerlei Einschränkungen oder Unverträglichkeiten. Menschen mit starkem Proteinmangel/ Proteinunterversorgung können allerdings verstärkt Regulations- und Aufbaueffekte spüren, v.a. an Muskeln und Gelenken. In diesem Falle wird empfohlen, die Verzehrsmenge zu reduzieren, MyAMINO® langsam „einzuschleichen“ und die Menge nach und nach zu erhöhen, bspw. ähnlich wie stark dehydrierte Menschen nur langsam wieder an Wasser gewöhnt werden sollten.

Vergleich von Proteinquellen

(Verhältnis Netto-Aminosäuren Verwertbarkeit zu belastendem Stickstoffabfall)




NAV = Netto-Aminosäuren-Verwertbarkeit

SA = Stickstoffabfall

Nur dann, wenn die 8 essentiellen Aminosäuren gleichzeitig und im exakt richtigen Verhältnis zueinander vorliegen, kann unser Organismus körpereigenes Protein optimal aufbauen. In jedem anderen Fall verringert sich der Aufbauwert/NAV-Wert und erhöht sich infolgedessen die Belastung mit Stoffwechselabbaugiften (Ammoniak), die über die Abbauorgane (Leber, Nieren) entsorgt werden müssen. Der Abbau von Aminosäuren, die nicht zur Körperproteinsynthese verwendet werden können, erzeugt in gleichem Maße wie Stoffwechselabfall aber auch über die Gluconeogenese Energie in Form von Glucose.


Je stärker Anteil und das Verhältnis der 8 essentiellen Aminosäuren untereinander vom optimalen Profil abweichen, desto geringer ist der Proteinnährwert bzw. die Netto-Aminosäuren-Verwertung (NAV) einer Eiweißnahrungsquelle. Desto höher ist aber dafür der Anteil an Stoffwechselabfall. Das umgekehrt proportionale Verhältnis zwischen Proteinnährwert (=NAV) und belastendem Stoffwechselabfall, respektive Energie, wird in der obigen Grafik veranschaulicht.



Die Entdeckung des Human Amino Acid Profile (MyAMINO®) – spezifisches Aminosäurenprofil des Menschen

Durch jüngere Forschungen wurde entdeckt, daß alle Lebewesen ein eigenes, ganz spezifisches Aminosäuren-Profil, ein so genanntes „Meister-Profil“ zur Erreichung der maximalen Proteinsynthese haben – so auch der Mensch. Damit eine Körperproteinsynthese stattfinden kann, d.h. die Aminosäuren tatsächlich als Bausteine für die Zellbildung verwendet werden können, müssen alle 8 essentiellen Aminosäuren gleichzeitig und exakt gemäß der Zusammensetzung des spezifischen Aminosäurenprofils des Organismus vorhanden sein.

Die Reihenfolge der Entdeckung der 8 essentiellen Aminosäuren.



Aminosäuren – Bausteine des Lebens

Nahezu alle Vitalsubstanzen, die unser Körper benötigt, werden aus verschiedenen Aminosäuren (AS) zu Peptiden oder Proteinen umgebaut. AS sind die eigentlichen Bausteine des Lebens, die über das Blut zu jenen Stellen des Körpers transportiert werden, wo sie in körpereigenes Eiweiß (Organgewebe wie Haut, Muskulatur, Leberzellen, Enzyme usw.) umgewandelt und eingebaut werden. AS bilden auch die Basis für Hormone (z.B. Insulin, Glucagon) oder Neurohormone (Serotonin, Melatonin). Außerdem für Stütz- und Gerüsteiweiße (Kollagen, Elastin, Keratin) sowie Strukturproteine (Aktin, Myosin) und Plasmaproteine (Globulin) oder Transportproteine wie Albumin und Hämoglobin. Sie sind aber auch für die Produktion männlicher und weiblicher Hormone und damit zur Aufrechterhaltung einer gesunden Sexualität wichtig. Daneben sind sie Grundlage unserer Immunabwehr (Antikörper, Blutgerinnungsfaktoren). Selbst als Reservesubstanzen für die Energieversorgung bei Hunger werden Proteine benötigt.

Der Körper regeneriert sie vor allem aus der Muskulatur, der Milz und der Leber, wo sie in Hungerszeiten – und etwa auch bei falschen Diäten oder bei Fastenkuren – mithilfe der Gluconeogenese (Zuckerersatzgewinnung) für die Energiebereitstellung herangezogen werden. Täglich produziert der Organismus zwischen 80.000 und 120.000 unterschiedliche Enzymverbindungen, indem er verschiedene Aminosäuren-Moleküle aneinanderreicht und zu Molekülketten in Körpereweiß „umbaut“.

Vergleich von MyAMINO® mit anderen Proteinquellen

Protein-Herkunft	benötigte Verzehrmenge Nahrungsprotein	NAV*	Ausbeute Zellaufbau in g	Stoffwechselabfall in g	Anteil Glukose in kcal	N-Abfall-Belastung Nahrungsprotein im Vgl. zu MyAMINO®
MyAMINO®	10,0g	>99%	>9,9g	< 0,1g	0,4 kcal	
Spirulinaprotein	55,0g	18%	9,9g	45,1g	180,4 kcal	451:1
Sojaprotein	58,2g	17%	9,9g	< 48,3g	193,2 kcal	483:1
Molkeprotein	61,9g	16%	9,9g	< 52,0g	208,0 kcal	520:1

Erzielt werden soll ein Aufbauwert von 9,9g für die Körperproteinsynthese. Dafür müsste bspw. 10g MyAMINO® mit 99% Netto-Aminosäuren-Verwertbarkeit (NAV) oder 61,9g Protein aus Molke mit 16% NNU gegessen werden. Daraus ergibt sich ein anaaboles Verhältnis von 6 : 1 und ein Verhältnis von Stoffwechselabfall aus Molkeprotein im Vergleich zu MyAMINO® von 520 : 1!

Nährstoffe MyAMINO®
pro 10 Presslinge

L-Leucin	1.964 mg	--	L-Threonin	1.111 mg	--
L-Isoleucin	1.483 mg	--	L-Methionin	699 mg	--
L-Valin	1.657 mg	--	L-Tryptophan	368 mg	--
L-Lysin	1.429 mg	--	L-Phenylalanin	1.289 mg	--

NRV/RDA: % der empfohlenen Tagesmenge



Unsere moderne Ernährungsform, Vegetarismus und unsere stressbedingte Lebensweise stellen nicht immer sicher, daß wir alle lebensnotwendigen, d.h. essentiellen AS in ausreichender Menge aufnehmen und/oder verwerten. Der Bedarf an Proteinen wird selbst von vielen Fachleuten stark unterschätzt. Mit zunehmendem Alter oder in Stress- und Krankheitsphasen sinkt zudem die Aufnahmefähigkeit des Körpers (Nachlassen der Verdauungs- und Entgiftungskräfte, Eiweiß-Verwertungsstörungen).


Wegen der außerordentlichen Bedeutung von AS für unsere Ernährung hat unser Organismus eine Proteinhierarchie eingebaut, d.h. eine Vorrangstellung der Eiweißernährung. Nach Prof. Dr. Raubenheimer (Proteinhebel-Effekt) tragen Proteine ganz allgemein zu einem höheren Sättigungsgefühl bei, als etwa Kohlenhydrate, die zudem schneller dick machen können. Da MyAMINO® gegenüber anderen Nahrungsproteinen den vergleichsweise höchsten Proteinnährwert (> 99%) hat, hat dies auch in besonderem Maß Einfluss auf das Sättigungsgefühl.

Zudem entlastet eine Substitution von Nahrungseiweiß durch MyAMINO® Nieren und Leber fast gänzlich von Stoffwechselabfall (<1%) aus Nahrungsproteinen, was freie Kapazitäten für weitere Ausscheidungen ermöglicht, z. B. bei Entschlackungskuren und Stoffwechselprogrammen. MyAMINO® erzeugt auch keine Verdauungsendprodukte im Darm, was zu einer Entlastung des Verdauungsapparates und infolgedessen auch zu einer Entlastung des Herz-Kreislauf-Systems beiträgt.

MyAMINO® ist eine Revolution in der Eiweißernährung

- MyAMINO® ist ein reines Lebensmittel und besteht zu 100 % aus hochreinen, freien und kristallinen Aminosäuren.
- MyAMINO® hat eine Bioverfügbarkeit/Verdaulichkeit von 100 %.
- MyAMINO® liefert ein für das menschliche Ernährungsmuster optimales Verhältnis der acht essenziellen Aminosäuren L-Leucin (19,6 %), L-Valin (16,6 %), L-Isoleucin (14,8 %), L-Lysin (14,3 %), L-Phenylalanin (12,9 %), L-Threonin (11,1 %), L-Methionin (7,0 %), L-Tryptophan (3,7 %).
- MyAMINO® erreicht deshalb einen außergewöhnlich hohen Proteinnährwert von $\geq 99\%$ Netto-Aminosäuren-Verwertbarkeit (NAV).
- MyAMINO® bildet infolgedessen lediglich 1% ausscheidungspflichtigen Stoffwechselabfall (Ammoniak) sowie nur 1% Glucose aus dem Proteinstoffwechsel.
- MyAMINO® ist fast gänzlich frei von Kalorien (nur 0,4 kcal in 10 Presslingen) und führt Ihrem Körper dabei aber die gleiche Menge tatsächlich verwertbarer Aminosäuren zu wie 350 g Fleisch, Fisch oder Geflügel.
- MyAMINO® wird innerhalb von 23 Minuten im Dünndarm komplett resorbiert und hinterlässt keine Verdauungsendprodukte im Darm. Es ist bereits aufgespalten und benötigt keinerlei Spaltenzyme (Peptidasen). Die Übergangszeit üblicher Nahrungsproteine in den Körper dauert 5 bis 13 Mal länger.
- MyAMINO® enthält keinerlei Allergene, da seine Aminosäuren mittels Fermentierung gewonnen werden.

Pro 1 Pressling



* Netto-Aminosäuren-Verwertung

**Arzneibuchqualität (allerhöchste Reinheit)

Zutaten

100 % freie und kristalline Aminosäuren hochreiner, pharmazeutischer Qualität:
nämlich L-Leucin (19,6 %), L-Valin (16,6 %), L-Isoleucin (14,8 %), L-Lysin (14,3 %),
L-Phenylalanin (12,9 %), L-Threonin (11,1 %), L-Methionin (7,0 %), L-Tryptophan (3,7 %).

MyAMINO® ist frei von jeglichen Zusatzstoffen oder Dopingsubstanzen. MyAMINO® ist kein Medikament sondern ein hochreines Lebensmittel, dessen Aminosäuren mittels Fermentierung und Hydrolyse aus gentechnikfreiem, pflanzlichem Ursprung gewonnen werden und enthalten keine Allergene.

Nährwerte

Pro 10 Presslinge: L-Leucin 1.964 mg, L-Valin 1.657 mg, L-Isoleucin 1.483 mg, L-Lysin 1.429 mg,
L-Phenylalanin 1.289 mg, L-Threonin 1.111 mg, L-Methionin 699 mg, L-Tryptophan 368 mg

Inhalt

120 Presslinge bzw. 120 g. Ausreichend, je nach Dosierung, für 12 – 24 Tage.

MyAMINO® erhalten Sie bei:



Rechtlicher Hinweis: Dieses Produkt dient der Ernährung und berührt deshalb nicht das Heilmittelwerbe-gesetz (HWG). Ein guter Ernährungsstatus kann dem Organismus helfen Erkrankungen vorzubeugen oder diese zu überwinden. Alle Aussagen beschreiben Eigenschaften und physiologische Wirkungen, die bei Konsumenten natürlicherweise unterschiedlich ausfallen können, und stellen keine Heil- oder Gesundheitsversprechen dar.

»Made in Germany« für dr reinwald vital ltd
Lord Byron Str. 61 – 63, 5th Floor
CY-6023 Larnaka

Tel +49 (0)9187 808780
Mail shop@drreinwald.com
Web www.drreinwald.de



... für eine Gesundheit in Balance